



forsento
een buitenbelevenis

Inhoudsopgave

Forsento	3
Kantopsluitingen	4
U-profielen	14
Overzetprofielen	15
Borders	16
Ronde plantenbak in cortenstaal	20
Plantenbakken kunststof	22
Plantenbakken modulair	26
Plantenbakken vlak	28
De constructie-elementen voor zitbankjes	32
Module+ keerwanden en plantenbakken	34
Kliko-ombouw	38
Haarden & vuurkorven	40
Formatenoverzicht	42

Forsento

Met een sterke passie voor metaalbewerking ontwerpen en produceren wij producten voor in tuinen, buitengebieden, dorpen en steden. Met ons bedrijf bewandelen wij het pad van buitenbeleving waardoor mens en dier zich steeds comfortabeler gaan voelen. Wij zoeken samenwerkingen op met groenprofessionals die ons zien als verlengstuk van hun creatie met als doel samen het mooiste eindresultaat op te leveren. Maar wij zijn er ook voor die partijen die een professionele oplossing zoeken voor deelprojecten of één enkel item voor buiten.

We denken graag mee, adviseren onze opdrachtgevers en leveren onze producten via de sierbestrating specialisten op locatie af.



A woman in a light-colored dress is sitting on a white folding chair in a garden, reading a book. The garden features a well-manicured lawn, a stone path, and a bed of grey pebbles. A small, round, black light fixture is visible on the pebble bed. The background is filled with lush greenery, including a large, textured hedge and various plants.

**De perfecte
balans tussen
functionaliteit
en design**

Een stijlvolle afwerking in uw tuin

Forsento stalen kantopsluitingen voor in de tuin

Met cortenstaal of verzinktstaal kantopsluitingen van Forsento kan het gazon, terras, perk, vijver of de bestrating in je tuin duurzaam van elkaar scheiden. Daarnaast kunnen er met deze cortenstaal en verzinktstaal kantopsluitingen accenten aangebracht worden tussen het groen of kunnen er creatieve hoogteverschillen aangebracht worden. Cortenstaal en verzinktstaal hebben een tijdloze, natuurlijke uitstraling en passen daarom perfect in elk tuinontwerp. Kantopsluitingen zijn eenvoudig te plaatsen en zorgen voor een stijlvolle afwerking in uw tuin. Door het gebruik van een koppelspies of koppelplaatje bent u verzekerd van een mooie verbinding tussen meerdere kantopsluitingen. Forsento biedt een breed assortiment kantopsluitingen aan.



Voor een eenvoudige en solide verwerking van kantopsluitingen, adviseren wij het toepassen van 3 of 4 spiesen op een lengte van 300 cm. Met de spies kunnen ook meerdere kantopsluitingen met elkaar op een mooie manier verbonden worden.



Wanneer er geen spies toegepast wordt, kan er gebruik gemaakt worden van het koppelplaatje om meerdere kantopsluitingen te verbinden.



Wanneer u de FLG-kantopsluitingen toepast, maakt u doorgaans gebruik van een pin of bij een harde ondergrond ander montage materiaal.



Kantopsluitingen cortenstaal:



Stroke



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal kenmerkt zich door zijn eenvoud en smal bovenaanzicht. Doordat deze kantopsluiting niet omgezet is, is deze rand flexibel en geschikt om organische vormen mee te maken. Let op, de bovenkant is scherper dan de randen met een omgezette bovenkant.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Stroke flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal kenmerkt zich door zijn eenvoud en smal bovenaanzicht. Doordat deze kantopsluiting niet omgezet is, is deze rand flexibel en geschikt om organische vormen mee te maken. Let op, de bovenkant is scherper dan de randen met een omgezette bovenkant. De onderkant van de strook is recht omgezet. Hierdoor is deze strook uitermate geschikt voor bevestiging op harde ondergrond.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Single



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm
300 cm×27,7 cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig
20×20×10 cm
20×20×16,5 cm
20×20×27,7 cm

Single flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Single flex



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

Door de inkepingen aan de binnenkant van deze kantopsluiting, kunt u eenvoudig organische vormen maken.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm
300 cm×27,7 cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig
20×20×10 cm
20×20×16,5 cm
20×20×27,7 cm

Single flex flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

Door de inkepingen aan de binnenkant van deze kantopsluiting, kunt u eenvoudig organische vormen maken.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Double



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is helemaal omgezet. Door deze bewerking kan deze strook niet voor organische vormen gebruikt worden, maar is door zijn sterkte uitermate geschikt om mooie rechte lijnen te creëren. De Double kantopsluiting wordt ook toegepast als beide zijdes zich in het zichtveld bevinden.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig
20×20×10 cm
20×20×16,5 cm


Double flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is helemaal omgezet. Door deze bewerking kan deze strook niet voor organische vormen gebruikt worden, maar is door zijn sterkte uitermate geschikt om mooie rechte lijnen te creëren. De Double kantopsluiting wordt ook toegepast als beide zijdes zich in het zichtveld bevinden.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig
20×20×10 cm
20×20×16,5 cm



**Geef uw tuin
nog meer sfeer**

Scan voor meer
informatie



Strakke lijnen in staal

Kantopsluitingen van verzinkt staal en cortenstaal bieden een duurzame en esthetische oplossing voor het afbaken en structureren van verschillende terreinen, zoals tuinen, opritten en paden. Deze kantopsluitingen spelen een cruciale rol bij het definiëren van de grenzen van de ruimte en het voorkomen van verzakking van de grond.

Verzinkt staal en cortenstaal zijn beide materialen die bekend staan om hun duurzaamheid en weerbestendige eigenschappen. Verzinkt staal is bedekt met een laag zink, waardoor het beschermd is tegen corrosie en roestvorming. Cortenstaal, ook wel bekend als weervast staal, ontwikkelt een uniek roestig patina wanneer het wordt blootgesteld aan de buitenlucht. Dit natuurlijke roestproces beschermt het staal tegen verdere corrosie en geeft het een karakteristieke warme en organische uitstraling.

Kantopsluitingen van verzinkt staal en cortenstaal bieden niet alleen functionele voordelen, maar voegen ook een visuele aantrekkingskracht toe aan tuin en landschap. Ze kunnen worden gebruikt om scherpe en strakke lijnen te creëren, wat zorgt voor een ordelijke en georganiseerde uitstraling. Bovendien kunnen ze worden aangepast aan verschillende ontwerpstijlen, waardoor ze geschikt zijn voor zowel moderne als traditionele buitenruimtes.

Of het nu gaat om het definiëren van bloemperken, het scheiden van grasvelden en grindpaden, of het creëren van terrasniveaus, kantopsluitingen van verzinkt staal en cortenstaal bieden een veelzijdige en duurzame oplossing die zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk is.

Kantopsluitingen verzinkt staal:

Stroke



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal kenmerkt zich door zijn eenvoud en smal bovenaanzicht. Doordat deze kantopsluiting niet omgezet is, is deze rand flexibel en geschikt om organische vormen mee te maken. Let op, de bovenkant is scherper dan de randen met een omgezette bovenkant.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Single

Ook leverbaar in ● ●



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm
300 cm×27,7 cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig
20×20×10 cm
20×20×16,5 cm
20×20×27,7 cm

Single flex

Ook leverbaar in ● ●



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

Door de inkepingen aan de binnenkant van deze kantopsluiting, kunt u eenvoudig organische vormen maken.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm
300 cm×27,7 cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig
20×20×10 cm
20×20×16,5 cm
20×20×27,7 cm

Double



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is helemaal omgezet. Door deze bewerking kan deze strook niet voor organische vormen gebruikt worden, maar is door zijn sterkte uitermate geschikt om mooie rechte lijnen te creëren. De Double kantopsluiting wordt ook toegepast als beide zijdes zich in het zichtveld bevinden.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig
20×20×10 cm
20×20×16,5 cm



koppelspies

koppelplaat

pin

hoekstuk


Stroke flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal kenmerkt zich door zijn eenvoud en smal bovenaanzicht. Doordat deze kantopsluiting niet omgezet is, is deze rand flexibel en geschikt om organische vormen mee te maken. Let op, de bovenkant is scherper dan de randen met een omgezette bovenkant. De onderkant van de strook is recht omgezet. Hierdoor is deze strook uitermate geschikt voor bevestiging op harde ondergrond.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Single flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Single flex flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

Door de inkepingen aan de binnenkant van deze kantopsluiting, kunt u eenvoudig organische vormen maken.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Double flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is helemaal omgezet. Door deze bewerking kan deze strook niet voor organische vormen gebruikt worden, maar is door zijn sterkte uitermate geschikt om mooie rechte lijnen te creëren. De Double kantopsluiting wordt ook toegepast als beide zijdes zich in het zichtveld bevinden.

300 cm×10 cm
300 cm×16,5 cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig
20×20×10 cm
20×20×16,5 cm

Sfeer en decoratie

Cortenstaal en verzinkt staal overzetprofielen zijn een opvallend en duurzaam onderdeel van moderne architectuur en landschapsontwerp.



U-profiel gelijkzijdig opsluitband - Corten

5 cm 300×5,1×5,1×5,4
5 cm 220×5,1×5,1×5,4
6 cm 300×4,6×4,6×6,4
6 cm 220×4,6×4,6×6,4



Hoekstuk voor U-profiel gelijkzijdig - Corten

5 cm 10×10×5,1
6 cm 10×10×4,6



U-profiel ongelijkzijdig opsluitband - Corten

5 cm 300×5,1×20,1×5,4
5 cm 220×5,1×20,1×5,4
6 cm 300×4,6×19,6×6,4
6 cm 220×4,6×19,6×6,4



Hoekstuk voor U-profiel ongelijkzijdig - Corten

5 cm 10×10×20,1
6 cm 10×10×19,6



U-profiel gelijkzijdig opsluitband - Verzinkt

5 cm 300×5,1×5,1×5,4
5 cm 220×5,1×5,1×5,4
6 cm 300×4,6×4,6×6,4
6 cm 220×4,6×4,6×6,4



Hoekstuk voor U-profiel gelijkzijdig - Verzinkt

5 cm 10×10×5,1
6 cm 10×10×4,6



U-profiel ongelijkzijdig opsluitband - Verzinkt

5 cm 300×5,1×20,1×5,4
5 cm 220×5,1×20,1×5,4
6 cm 300×4,6×19,6×6,4
6 cm 220×4,6×19,6×6,4



Hoekstuk voor U-profiel ongelijkzijdig 5 cm - Verzinkt

5 cm 10×10×20,1
6 cm 10×10×19,6



Overprofiel muurelement recht Corten

150×45×15,8
150×30×15,8
150×45×12,8
150×30×12,8



Overprofiel muurelement hoek Corten

20×45×15,8
20×30×15,8
17×45×12,8
17×30×12,8



Overprofiel muurelement recht Verzinkt

150×45×15,8
150×30×15,8
150×45×12,8
150×30×12,8



Overprofiel muurelement hoek Verzinkt

20×45×15,8
20×30×15,8
17×45×12,8
17×30×12,8

U-profielen

Cortenstaal is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de wereld van architectuur en landschap vanwege zijn unieke en robuuste uitstraling. Het kenmerkende roestbruine patina dat cortenstaal ontwikkelt, zorgt voor een opvallende en organische uitstraling die perfect past bij zowel moderne als traditionele ontwerpstijlen. Een van de veelzijdige toepassingen van cortenstaal is het gebruik ervan in de vorm van U-profielen. Deze U-vormige stalen profielen hebben vele voordelen, waaronder duurzaamheid en esthetische aantrekkingskracht. U-profielen van cortenstaal kunnen worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het creëren van afbakeningselementen, plantenbakken, trappen en nog veel meer. Met U-profielen van cortenstaal kun je jouw buitenruimte een uniek en eigentijds karakter geven, terwijl je tegelijkertijd profiteert van de duurzaamheid en onderhoudsarme eigenschappen van cortenstaal.



Overzetprofielen

Cortenstaal overzetprofielen bieden een prachtige oplossing voor het renoveren en verfraaien van oude muurtjes. Deze muurtjes kunnen na verloop van tijd beschadigd raken en hun oorspronkelijke charme verliezen. Met behulp van cortenstaal overzetprofielen kunnen deze oude muurtjes nieuw leven worden ingeblazen en een eigentijdse uitstraling krijgen.

Naast het renoveren van oude muurtjes, kunnen cortenstaal overzetprofielen ook worden gebruikt om nieuwe muurtjes een unieke en karakteristieke uitstraling te geven. Of het nu gaat om een tuinmuur, een afscheiding of een decoratief element in de buitenruimte, cortenstaal overzetprofielen voegen een vleugje moderniteit en tijdloze schoonheid toe.

Kortom, cortenstaal overzetprofielen zijn een geweldige keuze voor het verfraaien en renoveren van oude muurtjes. Ze bieden zowel esthetische als functionele voordelen en voegen een unieke uitstraling toe aan elke buitenomgeving. Of het nu gaat om het herstellen van de oude glorie van een muur of het creëren van een indrukwekkend nieuw element, cortenstaal overzetprofielen zijn een uitstekende keuze.

Breng hoogte in uw tuin

Scan voor meer informatie



Stalen borders die uw tuin vormgeven

Borders van cortenstaal zijn niet alleen een decoratieve toevoeging aan tuinen, maar ze kunnen ook dienen om hoogteverschillen te creëren en visuele interesse te brengen in het landschap.

Door te werken met cortenstaal borders kunnen tuinontwerpers spelen met hoogteverschillen in de tuin. Zo kunnen ze bijvoorbeeld verhoogde bloembedden creëren of niveaus toevoegen aan een tuin met meerdere terrassen. Deze hoogteverschillen zorgen voor een gevarieerd en interessant landschap, waarbij verschillende delen van de tuin opvallen en de aandacht trekken. Daarnaast kunnen cortenstaal borders ook worden gebruikt om paden en looproutes te markeren, wat zorgt voor een duidelijke scheiding tussen verschillende delen van de tuin.

Kortom, cortenstaal borders bieden niet alleen een functionele rand, maar ze voegen ook dynamiek en diepte toe aan de tuin.

Met elementen van 220 cm lang, zijn er borders te bouwen die oneindig lang kunnen zijn. Borders zijn in rechte lijn te installeren, echter het grote voordeel van het product borders is dat u organische vormen in uw tuin kunt creëren.

Borders van cortenstaal zijn toe te passen in 28 cm, 42 cm en 56 cm hoog. Hierdoor zijn producten als module+ en plantenbakken modulair zeer goed te combineren met borders.


Door de toepassing van meegeleverde profielen, spankettingen en grondpennen per element van 220 cm, geeft u de border de nodige stevigheid.



Constructie



Hoogteverschillen





Hoekstukken inwendig / uitwendig

Scan voor meer informatie



 Leverbaar in 28 cm/42 cm/56 cm hoog

 Ook in organische vormen te verwerken

 Degelijke constructie door meegeleverde profielen en spankettingen.



Rond met karakter

Scan voor meer informatie



Ronde plantenbak in cortenstaal

Een ronde plantenbak met karakter. De warme roesttint van cortenstaal ontwikkelt zich seizoen na seizoen, zonder coating en zonder onderhoud. Lente brengt levendige oranje accenten, de nazomer een diep roestbruin, en in de winter krijgen de bakken een rustig, donker tintje. Geen twee bakken kleuren hetzelfde, en dat is precies de bedoeling.

De ronde vorm geeft een buitenruimte iets zachts. Een ronde plantenbak werkt solitair als blikvanger, in herhaling als ritme langs een pad, of in een groep met verschillende hoogtes als speels samenspel. De cirkel breekt strakke lijnen, vangt het oog en laat beplanting alle kanten op vallen. Combineer met groen, hout, natuursteen of donkere bestrating en het patina doet de rest.

Standaard zonder bodem, omdat dat in de praktijk prettig werkt: wortels groeien de grond in voor extra veerkracht, regenwater zakt natuurlijk weg en je hebt geen drainagelaag nodig. Een bodem is optioneel bij te bestellen voor situaties waar dat passender is.

Verkrijgbaar in vier formaten

- Ø 60×40 cm hoog
- Ø 60×60 cm hoog
- Ø 90×40 cm hoog
- Ø 90×60 cm hoog



Goed om te weten

- Cortenstaal: heeft nauwelijks of geen onderhoud
- De roestlaag (het patina) beschermt het staal tegen verdere corrosie
- Bodem is optioneel bij te bestellen
- Volledig recyclebaar aan het einde van de levensduur

Wist je dat de naam corten een samentrekking is van **COR**rosion resistance en **TEN**sile strength? Corrosieweerstand en treksterkte in één woord.

Plantenbakken kunststof

Scan voor meer informatie



De uitstraling van metaal, het gemak van kunststof

Vero

Senti la forza della natura

Vero is de nieuwe collectie kunststof plantenbakken van Forsento. Voor binnen en buiten. Voor de momenten dat staal niet kan, en voor de plekken waar je toch dat herkenbare buitengevoel wilt: een dakterras, een lobby, een woonkamer, een tuin waar je af en toe wilt schuiven.

De collectie verbreedt het Forsento-assortiment naar plekken waar gewicht en mobiliteit tellen. Lichtgewicht, weerbestendig en met een uitstraling die past bij het merk. Het Forsento-DNA blijft hetzelfde: tijdloos design, doordachte ontwerpen en een rustige uitstraling. Wat verandert, is het materiaal. En daarmee de toepassing.

Vijf modellen, één lijn

De Vero-collectie bestaat uit vijf basismodellen. Drie ronde, een rechthoekig en een vierkant. Samen dekken ze de meeste vormbehoeften in tuin-, terras- en interieurontwerpen.

- **Vita:** een ronde, cilindervormige plantenbak. Strak, stil en met rust in vorm. De basisplantenbak van de collectie.
- **Sfera:** een ronde plantenbak met bolle, organische vorm. Zacht silhouet, klassieke uitstraling. Werkt sterk als solitair accent.
- **Forma:** een hoge, ronde plantenbak die taps naar de basis toeloopt. Verticale focus, sculpturaal van karakter. Een blikvanger waar dat nodig is.
- **Recta:** een langwerpige rechthoekige plantenbak. Werkt als afscheiding, langs paden of als ritme in een terras- of kantoorinrichting.
- **Linea:** een vierkante, hoge plantenbak met zuilachtige uitstraling. Architectonisch en strak, sterk in herhaling.

Maximaal circulair

Vero is gemaakt van 100% gerecycled polystyreen, geproduceerd in Duitsland. Door binnen Europa te produceren blijven de transportlijnen kort en de milieu-impact beperkt.

Een onafhankelijke meting door NIBE wijst uit dat de Vero-collectie een Material Circularity Indicator (MCI) van 64% haalt. Een meetbare graadmeter voor hoe circulair een product werkelijk is.

Vero is een natuurlijke uitbreiding van het Forsento-assortiment. Voor de momenten dat staal niet kan, en voor de plekken waar je toch dat herkenbare buitengevoel wilt. Tijdloos, doordacht en met de uitstraling die je van Forsento gewend bent.

Drie kleuren, drie sferen

Vero is verkrijgbaar in drie tinten die aansluiten bij groen, bestrating, hout en interieurmateriaal. Elke kleur staat op zichzelf en laat zich goed combineren met de stalen lijn van Forsento.


- **Supra bruin:** warm en aards, met een zachte verwijzing naar cortenstaal.
- **Sepia beige:** neutraal en licht, voor een open en rustige uitstraling.
- **Taupe:** gedempt en elegant, een ingetogen basis bij elke beplanting.




Plantenbakken modulair

Scan voor meer
informatie



 Keuze uit meer dan 200 maten.

 Eenvoudig te transporteren en installeren.

 Degelijke constructie.

Gemak en ontwerpvrijheid

Plantenbakken modulair

In de wereld van tuinieren, landschapsontwerp en stedelijke inrichting, zijn modulaire plantenbakken de laatste jaren steeds populairder geworden. Deze innovatieve en veelzijdige oplossingen bieden tuinliefhebbers en landschapsarchitecten de mogelijkheid om op creatieve wijze groene ruimtes te creëren, zowel binnen als buiten. Modulaire plantenbakken zijn ontworpen met het oog op flexibiliteit en aanpasbaarheid, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gecombineerd en aangepast aan verschillende ruimtes en ontwerpstijlen. Of je nu een klein balkon hebt of een uitgestrekte tuin, modulaire plantenbakken bieden eindeloze mogelijkheden om planten en bloemen op een creatieve en functionele manier te presenteren. Laten we eens kijken naar de vele voordelen en toepassingen van modulaire plantenbakken.



Door het modulair systeem zijn de plantenbakken makkelijk te transporteren, ongeacht de locatie. Dakterrassen, balkons of binnenplaatsen zijn geen obstakel meer doordat de plantenbak in elementen worden verpakt. Het modulaire concept biedt gemak en ontwerpvrijheid. Modulaire plantenbakken worden in 'bouwpakketvorm' geleverd.



Elke module is 14 cm hoog, waardoor u de totale hoogte van de plantenbak eenvoudig kunt samenstellen in stappen van 14 cm.



Verkrijgbaar in 4 verschillende uitvoeringen:

Poedercoat wit, taupe, antraciet en Cortenstaal.



Voor afmetingen, zie de laatste pagina's van deze brochure.

Strak en modern

Plantenbakken vlak

Ontdek de veelzijdigheid en kwaliteit van onze vlakke plantenbakken. Gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en ontworpen met een slim en praktisch concept, zijn deze plantenbakken eenvoudig op te bouwen en ideaal voor diverse toepassingen. Onze plantenbakken zijn verkrijgbaar in cortenstaal en in meerdere stijlvolle kleuren, afgewerkt met een fijn gestructureerde poedercoating. Zo vindt u altijd een plantenbak die perfect past bij uw tuin, terras of dakterras. De modulaire vlakke plantenbak is optioneel verkrijgbaar met een bodem. Voor extra gemak kunt u een groot aantal maten combineren met bijpassende pootjes of zwenkwielen. De losse elementen worden compact verpakt geleverd, wat het transport van zelfs grote plantenbakken naar de gewenste locatie eenvoudig maakt. Eenmaal aangekomen, bouwt u de plantenbakken moeiteloos zelf op in uw tuin of op uw dakterras.

Verkrijgbaar in 6 verschillende uitvoeringen:

Poedercoat supra bruin, wit, taupe, corten, antraciet en grafietzwart.



Voor afmetingen, zie de laatste pagina's van deze brochure.

Scan voor meer informatie



Onze dealers staan klaar om u deskundig te adviseren over de mogelijkheden.

De constructie-elementen voor zitbankjes

Bij Forsento geloven wij dat een sfeervolle buitenruimte begint met de juiste elementen. Onze stijlvolle plantenbakken brengen niet alleen groen in uw tuin, terras of balkon, maar creëren ook een plek van rust en gezelligheid. Om die beleving compleet te maken, voegen wij daar nu een nieuwe mogelijkheid aan toe: stalen constructie-elementen waarmee u van een plantenbak ook een bankje maakt.

De constructie-elementen haken over de rand van de plantenbak en vormen samen het frame waarop de zitting komt te liggen. Er zijn twee uitvoeringen: één voor de Module+ (42/56 cm hoog) en één voor de Plantenbak vlak en Plantenbak modulair (40/60 en 42/56 cm hoog). Beide zijn degelijk uitgevoerd in staal en bieden een stevige, comfortabele basis.

De zitting kiest u zelf. Het frame is geschikt voor hout, composiet of vergelijkbare materialen. Met een tussenafstand van circa 50 tot 70 cm tussen de constructie-elementen, afhankelijk van het zitmateriaal, bouwt u precies de bank die past bij uw buitenruimte. Het materiaal voor de zitting koopt u bij uw sierbestratingsspecialist of een andere detailhandel.

Forsento staat voor kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap. Onze constructie-elementen worden met zorg en precisie gemaakt, zodat u jarenlang kunt genieten van een buitenruimte waar groen en comfort samenkomen.

Forsento staat voor kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap.

Onze profielen worden met zorg en precisie gemaakt, zodat u jarenlang kunt genieten van een buitenruimte waar groen en comfort samenkomen.



Plantenbakken Module+

Scan voor meer
informatie



Veel vormen te ontwerpen.



Eenvoudig te transporteren en
installeren.




Degelijke constructie.

Module+ keerwanden en plantenbakken

- Bouw zelf uw plantenbak, kantafschieding of vang hoogteverschillen op in uw tuin met het module+ maatwerk systeem van Cortenstaal.
- Module+ maakt het mogelijk om verschillende vormen te ontwerpen met slechts 8 verschillende onderdelen. Maatwerk is eenvoudig en goedkoop geworden. Met module+ kunt u oneindige plantenbakken of kantafschiedingen bouwen.
- U tekent zelf kinderlijk eenvoudig uit hoeveel en welke elementen u nodig heeft. Module+ geeft u de mogelijkheid grote en lange objecten in uw tuin te ontwerpen.
- Module+ elementen kunnen geplaatst en bevestigd worden op de bestrating, op of in de grond.



Door 8 verschillende standaard profielen van 60 of 90 cm breed is het mogelijk om iedere gewenste vorm te creëren. Module+ zorgt daardoor voor de ultieme bewegingsvrijheid voor het maken van plantenbakken of verhogingen in uw tuin. Module+ is verkrijgbaar in het duurzame Cortenstaal. Door de toepassing van in- en uitwendige hoeken zijn veel vormen eenvoudig te bouwen. U bepaalt zelf hoe lang en breed uw plantenbak of keerwand wordt, dit met stappen van 60 cm of 90 cm. Module+ elementen zijn verkrijgbaar in hoogte van 28 cm, 42 cm of 56 cm. Maatwerk is normaal gesproken erg duur. Er moet een ontwerp gemaakt worden en er is geen volume productie mogelijk. Met Module+ maakt u elk ontwerp met een standaard assortiment.



Drie afwerkingen: cortenstaal, grafietzwart en taupe

Kliko-ombouw

Een kliko hoeft het beeld van je voortuin, oprit of zijgevel niet te bepalen. Onze ombouw geeft afvalcontainers een vaste plek die past bij de uitstraling van je buitenruimte. Strak vormgegeven, uitgevoerd in 1,5 mm dik staal en ontworpen voor dagelijks gebruik. Zo wordt opbergen onderdeel van een verzorgde tuin.

De kliko-ombouw is verkrijgbaar in drie uitvoeringen, elk met een eigen karakter:

- **Met vaste deksel:** de voorzijde opent via een kantelsysteem, waardoor de container schuin naar voren komt en je de deksel eenvoudig opent.
- **Met klep:** de bovenkant opent naar boven en neemt automatisch de klep van de kliko mee. Twee gasveren zorgen voor een soepele bediening.
- **Met plantenbak:** de bovenkant is uitgevoerd als vaste plantenbak, waardoor de container volledig uit het zicht verdwijnt en opgaat in je tuin.



Elke uitvoering is verkrijgbaar voor 120 of 240 liter containers en in drie afwerkingen: cortenstaal, grafietzwart of taupe. Dankzij de modulaire opbouw plaats je eenvoudig meerdere ombouwen strak naast elkaar: voor één container, voor twee, of voor een hele rij.



Rust en eenheid in je buitenruimte



Specificaties op een rij:

- Drie uitvoeringen: vaste deksel, met klep, met plantenbak
- Geschikt voor 120 of 240 liter containers
- Drie afwerkingen: cortenstaal, grafietzwart en taupe
- 1,5 mm dik staal voor extra stevigheid
- Ventilatieopeningen, magneetsluiting en verstelbare stelvoeten
- Modulair koppelbaar voor opstellingen met meerdere containers

(breedte×diepte×hoogte)

Variant	120 liter	240 liter
Met vaste deksel	67×61×126 cm	74×80×126 cm
Met klep	67×61×126 cm	74×80×126 cm
Met plantenbak	67×61×134 cm	74×80×134 cm

Haarden & vuurkorven

Cortenstaal haarden en vuurkorven zijn prachtige en functionele toevoegingen aan elke buitenruimte.

De charme van cortenstaal haarden en vuurkorven ligt in hun warme en organische uitstraling. Het roestige patina geeft een uniek en natuurlijk karakter aan de haarden en vuurkorven, waardoor ze een prachtige toevoeging zijn aan elke buitenruimte, of het nu een tuin, terras of balkon is.

Naast hun esthetische waarde zijn cortenstaal haarden en vuurkorven ook zeer functioneel. Ze bieden een gezellige en sfeervolle manier om warmte en licht te creëren tijdens koele avonden. Of het nu gaat om het verzamelen van familie en vrienden voor een gezellige avond of het creëren van een serene sfeer voor ontspanning, cortenstaal haarden en vuurkorven zijn perfecte keuzes voor degenen die op zoek zijn naar een combinatie van stijl en functionaliteit in hun buitenruimte.

Scan voor meer informatie



Vuurhaard



Vuurkorf



Vuurschaal



De vuurhaard wordt modulair geleverd en is eenvoudig op te bouwen.



De vuurkorf wordt modulair geleverd en is eenvoudig op te bouwen.



De vuurschaal wordt modulair geleverd en is eenvoudig op te bouwen.

Formatenoverzicht

Plantenbakken vlak

Onze plantenbakken combineren een strak design met duurzaamheid en functionaliteit. Geschikt voor elke tuin, terras of project. Verkrijgbaar in verschillende formaten, hoogtes en afwerkingen.

Beschikbare maten



MEER DAN 200
MAATCOMBINATIES
MOGELIJK

Materiaalkeuze

CORTENSTAAL



GEPOEDERCOAT

Verkrijgbaar in de kleuren:



De vlakke plantenbakken zijn leverbaar in de volgende maten (cm) :

Formaten (40 & 60 cm hoog)

30x30* · 60x30* · 90x30* · 120x30* · 150x30* · 180x30 · 210x30 · 300x30
60x60* · 90x60* · 120x60* · 150x60 · 180x60 · 210x60 · 300x60
90x90* · 120x90* · 150x90 · 180x90 · 210x90 · 300x90
120x120 · 150x120 · 180x120 · 210x120 · 300x120
150x150 · 180x150 · 210x150 · 300x150
180x180 · 210x180 · 300x180
210x210 · 300x210
300x300

Formaten (80 cm hoog)

30x30* · 60x30* · 90x30* · 120x30*
60x60* · 90x60* · 120x60*
90x90* · 120x90
120x120



Bodem (optioneel)

Voor extra stevigheid en bescherming.



Potenset (bodem noodzakelijk)

5 cm of 9,5 cm hoog.



Wielenset (bodem noodzakelijk)

Eenvoudig verplaatsbaar en geschikt voor afwatering

* = geschikt voor poten en/of wielen

Modulaire plantenbakken

Beschikbare hoogtes:

14 · 28 · 42 · 56 · 70 · 84 · 98 cm

Verkrijgbaar in 4 verschillende uitvoeringen: poedercoat wit, taupe, antraciet en Cortenstaal.



Formaten 14 · 28 · 42 · 56 cm hoog

90x30* · 120x30* · 150x30* · 180x30 · 210x30 · 240x30 · 270x30 · 300x30
60x60* · 90x60* · 120x60* · 150x60* · 180x60 · 210x60 · 240x60 · 270x60 · 300x60
90x90* · 120x90* · 150x90 · 180x90 · 210x90 · 240x90 · 270x90 · 300x90
120x120* · 150x120 · 180x120 · 210x120 · 240x120 · 270x120 · 300x120
150x150 · 180x150 · 210x150 · 240x150 · 270x150 · 300x150
180x180 · 210x180 · 240x180 · 270x180 · 300x180
210x210 · 240x210 · 270x210 · 300x210
240x240 · 270x240 · 300x240
270x270 · 300x270
300x300

Formaten 70 · 84 · 98 cm hoog

90x30* · 120x30* · 150x30 · 180x30 · 210x30 · 240x30 · 270x30 · 300x30
60x60 · 90x60 · 120x60 · 150x60 · 180x60 · 210x60 · 240x60 · 270x60 · 300x60
90x90 · 120x90 · 150x90 · 180x90 · 210x90 · 240x90 · 270x90 · 300x90
120x120 · 150x120 · 180x120 · 210x120 · 240x120 · 270x120 · 300x120
150x150 · 180x150 · 210x150 · 240x150 · 270x150 · 300x150
180x180 · 210x180 · 240x180 · 270x180 · 300x180
210x210 · 240x210 · 270x210 · 300x210
240x240 · 270x240 · 300x240
270x270 · 300x270
300x300


1 ring:
14 cm



2 ringen:
28 cm




3 ringen:
42 cm




4 ringen:
56 cm



5 ringen:
70 cm



6 ringen:
84 cm



7 ringen:
98 cm



* = geschikt voor poten en/of wielen